

2003

C o r p o r a t e I d e n t i t y

- 1 Содержание
- 2 Логотип. Масштабирование
- 3 Позитивная и негативная версии логотипа
- 4 Фирменный блок
- 5 Корпоративная цветовая гамма
- 6 Библиотека корпоративных шрифтов
- 7 Свободное поле вокруг логотипа
- 8 Правила использования логотипа
- 9 Визитные карточки
- 10 Бланки делового письма
- 11 Бланки факсимильного сообщения
- 12 Фирменные конверты евростандарт
- 13 Фирменные конверты А4 и А5
- 14 Шаблон презентации
- 15 Папка для рекламных материалов
- 16 Изобразительный декоративный элемент
- 17 Фрагмент логотипа, как декоративный элемент
- 18 Флаги настольные, выставочные и уличные
- 19 Сувенирная продукция с символикой
- 20 Одежда с корпоративной символикой
- 21 Сувенирная продукция. Пакеты
- 22 Оформление компакт-диска CD
- 23 Приложение. Бланк (Русский) (м 1:1) 1
- 24 Приложение. Бланк (Английский) (м 1:1) 1
- 25 Приложение. Бланк (Русский) (м 1:1) 2
- 26 Приложение. Бланк (Английский) (м 1:1) 2
- 27 Приложение. Бланк факса (Русский) (м 1:1)
- 28 Приложение. Бланк факса (Английский) (м 1:1)

100%



75%



Логотип

Англоязычный вариант

Является основным идентифицирующим элементом компании.


Применяется во всех видах деловых и рекламных носителей.

В наружной рекламе и в Internet возможно использование объемной (рельефной) модели знака


50%



25%



Логотип
позитивная версия для черно-белой
и grey-scale (полутоновой)
монохромной печати



Логотип
негативная версия для
цветной печати



Логотип
негативная версия для черно-белой
и grey-scale (полутоновой)
монохромной печати





Фирменные блоки

(логотип и адресный блок)
Горизонтальное расположение.





PANTONE
Formula Guide 1788C
Process S73-1 CVS



PANTONE
Formula Guide 431C
Process S327-5 CVS



CMYK
C-0
M-100
Y-96
K-0




CMYK
C-11
M-0
Y-0
K-65




RGB
R-218
G-37
B-29



RGB
R-102
G-109
B-112



Black - 30%



Black - 100%

Примечание

При использовании для печати тонированных материалов, соответствие фирменному цвету достигается путем опытных цветопроб на тиражном материале.



Серебро
PANTONE
Formula Guide 877C

Шрифтовая гарнитура используется для верстки текстов, адресных блоков, сплошного набора в деловой документации и рекламно-информационной полиграфии

Шрифтовая гарнитура может использоваться для акцидентного набора (выделения) в поздравительных, рекламных и других текстах.

HeliosCond

HeliosCond Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

HeliosCond Normal/Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

HeliosCond Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

HeliosCond Bold/Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

Europe

Europe Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

Europe Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

Europe Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

Europe Bold/Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

Шрифтовая гарнитура использована при создании логотипа Netwell, может использоваться для акцидентного набора (выделения) в поздравительных, рекламных текстах и заголовках.

BANKGOTHIC RUSS


BANKGOTHIC RUSS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?=-

100%




Расположение на листе
Минимальное
свободное пространство
вокруг логотипа = N.
N - буква логотипа




Нельзя использовать логотип с искаженными пропорциями



Нельзя поворачивать логотип на любой угол, кроме 90° . Поворот логотипа на угол 90° возможен в отдельных случаях: в наружной рекламе, на вывесках, на упаковке и др. случаях.



Нельзя использовать логотип в цветовой гамме отличной от указанной в данном руководстве, а также нельзя использовать заливки и текстуры для окраски знака



Нельзя размещать логотип на графических фонах имеющих ярко выраженные рисунки, фотографические изображения, декоративные заливки, текстуры, орнаменты или плотность заливки цветом которых близка плотности заливки логотипа.



На графических фонах имеющих текстуры с высокой плотностью заливки цветом логотип следует использовать в инверсном варианте.



Дмитрий Коваль
Генеральный директор



107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail dkoval@netwell.ru
www.netwell.ru

Roustem N. Khairtdinov
President



20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail rust@netwell.ru
www.netwell.ru

**Визитные карточки именные
на русском и английском языке**

Бумага: белый матовый мелованный
картон 240-300 г/м²

Печать офсетная или цифровая 2+0

**Визитные карточки корпоративные
на русском и английском языке**

Бумага: белый матовый мелованный
картон 240-300 г/м²

Печать трафаретная (шелкография) 2+0

Дистрибуция компьютерного
и сетевого оборудования.
Логистика. Консалтинг




107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail dkoval@netwell.ru
www.netwell.ru



107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



Бланк делового письма

Русская и английская версии

Формат А4, масштаб 60%
Бумага белая матовая
135-150 г/м²

Печать офсетная
или цифровая 4+0,
возможна печать в 2 цвета
по шкале Pantone

Компания: _____
Внимание: _____
Факс: _____
От: _____
Факс: _____
Тел.: _____
Дата и время: _____
Стр. (вкл. эту): _____



107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru

Company: _____
Attention: _____
Fax: _____
От: _____
Fax: _____
Tel.: _____
Date & Time: _____
Pages (includ.): _____



20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru

**Бланк
факсимильного
сообщения**

Русская и английская версии

Формат А4, масштаб 60%
термопечать черно/белая


Фирменные конверты ЕВРОСТАНДАРТ

для деловой переписки и рекламной рассылки.
Версии с стандартная
и с прозрачным окном

Клапан верхний

Бумага белая матовая
150-170 г/м²


Печать офсетная или цифровая 4+0 или 2+0.
Внутренняя запечатка серым цветом.



107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



Фирменные конверты А4 и А5

для деловой переписки и рекламной рассылки.

Клапан верхний или боковой

Бумага белая матовая
150-170 г/м²

Печать офсетная или цифровая 4+0 или 2+0.
Внутренняя запечатка серым цветом.



107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



Company profile


Alexander Sidorof
Marketing Manager

17.06.2003


Company profile



Company profile



Company profile



2003

page 01




Папка для
рекламных материалов

Картон, вырубка по лекалу.
Склейка или сборка.

Картон белый матовый
240-300 г/м²
Печать офсетная или
трафаретная (шелкография) 3+0

или картон односторонний
тонированный серебром
Печать офсетная или
трафаретная (шелкография) 2+0






В рекламных и промо- материалах, а также в полиграфической продукции и на интернет сайте возможно использование фотографического фрагмента с изображением распайки электронной микросхемы в качестве декоративного элемента.




Варианты применения декоративного изобразительного фрагмента в качестве элемента оформления приглашения, открытки и упаковки.





В рекламных и промо- материалах,
а также в полиграфической продукции
и на интернет сайте
возможно использование
фрагмента логотипа
в качестве декоративного
стилеобразующего элемента.





Флаги настольные (переговорные),
уличные (фасадные) и выставочные


Размеры уличных флагов с сохранением пропорции 1:2
(1м x 2м; 2м x 4м и т.д.) Ткань белая шелковая или синтетическая.
Для выставочных флагов (транспарантов) возможно использование
светло-серой ткани или тканей, окрашенных в соответствии с
корпоративными цветами.

Формат выставочных флагов вытянутый в пропорции 1:3, 1:4, 1:5


Печать полноцветная 4+0, или шелкография в 2 цвета



Ручки шариковые
Пластик, тампопечать 2 цвета.
Металл, гравировка.




Зажигалки
цвета близкие к фирменной гамме.
Тампопечать в 1 или 2 цвета.





Футболки х/б
печать трафаретная
(шелкография) 1 цвет

Бейсболки
печать трафаретная
(шелкография) 1 цвет
или вышивка



Поло х/б
печать трафаретная
(шелкография) 2 цвета
или вышивка




Пакеты

ПВХ (низкого давления)
окрашенные в массе в серебристый цвет.
Печать шелкографией в 2 цвета.
Белые пакеты ПВХ печать в 3 или 4 цвета.

Пакеты

бумажный плотность не менее 170 г/м²
(без/с лаковым покрытием)
или из ламинированного картона..
Печать офсетная или шелкографией в 2 цвета





2003


- 1 Содержание
- 2 Логотип. Масштабирование
- 3 Позитивная и негативная версии логотипа
- 4 Фирменный блок
- 5 Корпоративная цветовая гамма
- 6 Библиотека корпоративных шрифтов
- 7 Свободное поле вокруг логотипа
- 8 Правила использования логотипа
- 9 Визитные карточки
- 10 Бланки делового письма
- 11 Бланки факсимильного сообщения
- 12 Фирменные конверты евростандарт
- 13 Фирменные конверты А4 и А5
- 14 Шаблон презентации
- 15 Папка для рекламных материалов
- 16 Изобразительный декоративный элемент
- 17 Фрагмент логотипа, как декоративный элемент
- 18 Флаги настольные, выставочные и уличные
- 19 Сувенирная продукция с символикой
- 20 Одежда с корпоративной символикой
- 21 Сувенирная продукция. Пакеты
- 22 Оформление компакт-диска CD
- 23 Приложение. Бланк (Русский) (м 1:1) 1
- 25 Приложение. Бланк (Английский) (м 1:1) 1
- 26 Приложение. Бланк (Русский) (м 1:1) 2
- 27 Приложение. Бланк (Английский) (м 1:1) 2
- 28 Приложение. Бланк факса (Русский) (м 1:1)
- 29 Приложение. Бланк факса (Английский) (м 1:1)

ПРОГРАММА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ







107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru





20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru





107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru



NETWELL

20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru

Компания: _____
Вниманию: _____
Факс: _____
От: _____
Факс: _____
Тел.: _____
Дата и время: _____
Стр. (вкл. эту): _____



NETWELL

107045, Москва, Даев пер. 20
тел. +7 095 204 8124
факс +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru

Company: _____
Attantion: _____
Fax: _____
Or: _____
Fax: _____
Tel.: _____
Date &Time: _____
Pages (includ.): _____



NETWELL

20 Daev lane, 107045 Moscow, Russia
phone +7 095 204 8124
fax +7 095 204 8125
e-mail info@netwell.ru
www.netwell.ru