

Семейство телефонов Unify OpenScape Desk Phone

Телефонные аппараты Atos Unify OpenScape Desk Phone CP

В линейке телефонов OpenScape Desk Phone CP вы найдете тщательно продуманные, компактные и простые в управлении аппараты, соответствующие требованиям различных групп пользователей



OpenScape
Desk Phone CP100



OpenScape
Desk Phone
CP200/CP205



OpenScape
Desk Phone CP400



OpenScape
Desk Phone CP600

(*) Только CP600

Удобство, компактность и интеллект

Эргономичные и экономичные телефоны с дружелюбным интерфейсом из линейки OpenScape Desk Phone CP имеют широкий набор возможностей. Они просты и удобны в работе, обеспечивая кристально чистое качество звука и высокую производительность.

Взаимодействие

В линейке OpenScape Desk Phone CP обеспечивается взаимодействие офисного телефона и прочих устройств по интерфейсу Bluetooth®, включая LE-маяки Bluetooth от Eddystone™. Поддержка технологии NFC и Circuit превращает такой телефон в мощный коммуникационный центр.




Устройства линейки OpenScape Desk Phone CP легко интегрируются в существующую IT/IP инфраструктуру. Каждый телефон оснащен коммутатором Ethernet и питается по технологии «Power over Ethernet».

Trusted partner of your Digital Journey

Atos

Примеры изображений экрана

Изображение зависит от коммуникационной системы



Передовой пользовательский интерфейс

Цветной графический интерфейс пользователя телефона Desk Phone CP600 обеспечивает удобочитаемость и прост в работе в ходе телефонного разговора. Любая необходимая информация и функции всегда находятся под рукой.

Интеграция с Circuit

Эти аппараты впервые предлагают интеграцию телефонов OpenScape Desk Phone CP400/CP600 и решением совместной работы Circuit. Такая интеграция дает заказчикам Unify расширенные возможности командной работы. Узнайте больше на www.yourcircuit.com.

Акустические свойства

OpenScape Desk Phone CP создан с учетом последних достижений в акустике, поэтому обеспечивает превосходное качество речи как для телефонной трубки, так и при громкой связи. Все модели имеют режим громкой связи высокого качества. Дополнительно, большинство моделей имеют возможность подключения профессиональной гарнитуры



Телефоны семейства OpenScape Desk Phone CP оснащены лидирующей в отрасли технологией передачи речи в HD качестве – AudioPresence™ HD. Технология AudioPresence™ HD обеспечивает пользователю эффект погружающего звука при телефонных разговорах и аудио-конференциях. Audio-Presence™ HD реализована в большинстве моделей линейки OpenScape Desk Phone CP. Технология AudioPresence™ HD использует совокупность стандартного аудиокодека G.722, лучших в своем классе динамика, микрофона и компонентов акустики, наряду с расширенной эхокомпенсацией и шумоподавлением во всех моделях Desk Phone CP.

Варианты рабочего ПО

- ПО SIP предустановлено на телефонах
- Автоматизированное развертывание при помощи ПО DLS
- ПО CorNet-IP / HFA

Модели телефонов

OpenScope Desk Phone CP100

Идеальный телефон начального уровня, невысокая цена при отличном качестве.



Дисплей

- Графический трехстрочный дисплей (162 x 48 пикселей), черно-белый
- Сигнальный LED (красный)

Клавиши

- 3 программируемые функциональные клавиши с подписями на дисплее
Предустановка: Журнал, Переадресация, Повтор набора
- 2 жесткие клавиши: Настройка, Сообщения
- 3-позиционный навигатор и клавиша ОК
- 2 клавиши аудио (Откл. микрофона / Динамик)
- Громкость +/-
- Открытое прослушивание / Громкая связь (полнодуплексная)

Установка

- Базовая, два угла установки
- Встроенный механизм настенного монтажа

OpenScope Desk Phone CP200/CP205

Выдающееся качество речи, расширенный набор функций и 2-х строчный дисплей делают эту модель идеальной для пользователей с поддержкой UC/CTI.



Дисплей

- Графический трехстрочный дисплей (192 x 48 пикселей), черно-белый
- Сигнальный LED (красный/зеленый/оранжевый)

Клавиши

- 4 программируемые функциональные клавиши с индикатором (красный/зеленый/оранжевый)
Предустановка: Журнал, Контакты, Переадресация, Повтор набора
- 5 жестких клавиш, 3 с индикатором (красный/зеленый):
Удержание, Перевод, Конференция, Настройка, Сообщения
- 4-позиционный навигатор и клавиша ОК
- 3 клавиши аудио с индикатором (Откл. микрофона / Динамик / Гарнитура)
- Громкость +/-
- Открытое прослушивание / Громкая связь (полнодуплексная)

Подключения

- Интерфейс гарнитуры (DHSG/EHS)

Установка

- Базовая, два угла установки
- Встроенный механизм настенного монтажа

OpenScope Desk Phone CP400

Более крупный дисплей и возможность адаптации делают эту модель идеальной для офисных рабочих мест и рабочих групп.



Дисплей

- Поворотный графический 3,7" дисплей (240 x 120 пикселей), черно-белый
- Фоновая подсветка (белая)
- Сигнальный LED (красный/зеленый/оранжевый)

Клавиши

- 4 контекстные программные клавиши с индикатором (красный/зеленый/оранжевый)
- 2 жесткие клавиши (Меню / Нет на месте)
- 16 программируемых клавиш с индикатором (красный/зеленый/оранжевый)
- 4-позиционный навигатор и клавиша ОК
- 3 клавиши аудио с индикатором (Откл. микрофона / Динамик / Гарнитура)
- Громкость +/-
- Открытое прослушивание / Громкая связь (полнодуплексная)

Подключения

- Интерфейс гарнитуры (DHSG/EHS)

Установка

- Базовая, два угла установки

OpenScape Desk Phone CP600/ 600E

Устройство с кристально чистым HD качеством речи, четким цветным экраном и широким набором функций разработано для требовательных пользователей.



Дисплей

- Поворотный графический цветной дисплей, 4.3" (480 x 272 пикселей)
- CP600 цветной, CP600E градации серого
- Фоновая подсветка (белая)
- Сигнальный LED (красный/зеленый/оранжевый)

Клавиши

- 5 контекстных программных клавиш с индикатором (красный/зеленый/оранжевый)
- 2 жесткие клавиши (Меню / Нет на месте)
- 4-позиционный навигатор и клавиша ОК
- 3 клавиши аудио с индикатором (Откл. микрофона / Динамик / Гарнитура)
- Громкость +/-
- Открытое прослушивание / Громкая связь (полнодуплексная)

Коммуникационные платформы

Телефоны OpenScape Desk Phone CP поддерживают SIP или HFA сигнализацию. Поддерживаются следующие коммуникационные платформы:

SIP

- OpenScape Voice V7R1 и выше
- OpenScape 4000 V8 и выше

CP100

- OpenScape Voice V9R3 и выше
- OpenScape 4000 V8R2 и выше

Подключения CP600E/CP600:

- Интерфейс гарнитуры (DHSG/EHS)

Только CP600:

- Bluetooth 2.1 BR/EDR
- Bluetooth 4.1 LE
- NFC
- Слот для карты

Установка

- Базовая, два угла установки
- Встроенный механизм настенного монтажа

Аксессуары

OpenScape Key Module 400

Клавишную приставку OpenScape Key Module 400 можно присоединить к телефону Desk Phone CP400. 16 программируемых клавиш с индикаторами могут иметь разное назначение по вашему выбору.



- 16 свободно программируемые клавиши с индикаторами (красный/зеленый/оранжевый)
- Маркировка на бумажной полосе

- К телефону CP400 подключается максимум 2 приставки
- Совместима только с CP400

OpenScape Key Module 600

Клавишную приставку OpenScape Key Module 600 можно присоединить к телефонам Desk Phone CP600/CP600E. Каждой из 12 программируемых клавиш с индикатором можно назначить функции в двух уровнях. Это еще больше увеличивает количество доступных назначений. Высококонтрастный монохромный TFT дисплей позволяет комфортно маркировать каждую клавишу.



- 12 свободно программируемых клавиш с индикаторами (красный/зеленый/оранжевый)
- Маркировка клавиш на монохромном TFT дисплее
- 2 клавиши для навигации между 1 и 2 уровнем
- Подключается до 4 (CP600) / 2 (CP600E) клавишных приставок
- Совместима только с CP600/CP600E

CP400/600

- OpenScape Business V2R3 и выше
- OpenScape 4000 V8R1 и выше

HFA

CP100

- OpenScape Business V2R6 и выше

CP200/CP205

- OpenScape Business V2R2 и выше
- OpenScape 4000 V8 и выше

Техническая информация

	Desk Phone CP100	Desk Phone CP200/CP205	Desk Phone CP400	Desk Phone CP600/CP600E
Цвет	черный			
Угол установки	2 позиции			
Наличие лого Unify на трубке и корпусе	Да			
Дисплей				
Разрешение	Графический 3-х строчный 162 x 48 пикс	Графический 2-х строчный 192 x 48 пикс	Графический 3.7" 240 x 120 пикс	CP600: Графический цветной, 4.3" CP600E: Графический град серого, 4.3" 480 x 272 пикс
Дисплей	Монохромный	Монохромный	Монохромный	CP600: 16-бит цветной CP600E: 256 градаций серого
Подсветка	Нет	Нет	Да	Да
Регулировка экрана	Нет	Нет	Да	Да
Сигнальный светодиод	Да (красный)	Да (красный/зеленый/оранжевый))		
Клавиши/Индикаторы				
Контекстные клавиши	Нет	Нет	4 с индикацией (красн/зел/оранж)	5 с индикацией (красн/зел/оранж)
Функциональные клавиши	2 (Настройки/Сообщения)	5 жестких клавиш, 3 с индикатором (красный/зеленый): Удержание, Перевод, Конференция, Настройка, Сообщения	2 (Меню/Отсутствие)	2 (Меню/Отсутствие)
Свободно программируемые клавиши	3 программируемые функциональные Предустановка: Журнал, Переадресация, Повтор набора	4 с индикацией (красн/зел/оранж) Предустановка: Журнал, Контакты, Переадресация, Повтор набора	16 с индикацией (красн/зел/оранж)	Нет
Маркировка клавиш	Дисплей	Бумажная лента	Бумажная лента	Дисплей
Клавиши аудио	2 (Откл. микрофона / Динамик) Громкость +/-	3 (Откл. микрофона / Динамик / Гарнитура) с индикацией Громкость +/-		
Навигация	3-х поз. клавиша и клавиша ОК	4-х позиционная клавиша и клавиша ОК		
Аудио				
G.711 (64 kbit/s a/-law)	Да			
G.722 (64 kbit/s)	Нет	Да		
G.729AB (8 kbit/s)	Да			
Open listening	Да			
Full duplex handsfree	Да			
Echo canceling for local echo (AEC) full duplex	Да			
Интерфейсы				
LAN connection (Ethernet with auto-sensing)	10/100 Mbit/s	CP200: 10/100 Mbit/s CP205: 10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s

	Desk Phone CP100	Desk Phone CP200/CP205	Desk Phone CP400	Desk Phone CP600/CP600E
Встроенный коммутатор	Да			
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)	Нет	CP200: Нет CP205: Да	Да	Да
Headset jack for cord-connected (121 TR9-5) and cordless headsets (121 TR9-5*)	Нет	Да		
Bluetooth V2.1 BR/EDR (hands-free profile, headset profile)	Нет	Нет	Нет	Да/Нет
Bluetooth Low Energy 4.1	Нет	Нет	Нет	Да/Нет
Passive RFID tag	Да			
Passive NFC tag with: • BT/LAN MAC address	Нет	Нет	Нет	Да/Нет
Слот для SD карты	Нет	Нет	Нет	Да/Нет
VoIP протоколы				
SIP	Да			
CorNet IP / HFA	Да			
Расширенные опции				
Подключение клавишной консоли	Нет	Нет	до 2 KM400	CP600: до 4 KM600 CP600E: до 2 KM600
Настенный монтаж	Да	Да	Нет	Да
Функции безопасности				
Layer 2 authentication (IEEE 802.1x)	Да			
Payload encryption via SRTP	Да			
Signaling via TLS encryption	Да			
Support of digital certificates (X.509 V3)	Да			
HTTPS	Да			
Сетевые характеристики				
LLDP-MED	Да			
QoS (DiffServ и IEEE 802.1Q)	Да			
IEEE 802.1Q	Да			
Электропитание				
Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.af)	Да			
PoE class	1	1	2	2
Power consumption according to annual load cycle of RAL-UZ 150 (w/o. 802.3az) [kWh]	18,4	CP200: 19,1 CP205: 19,6 (21,3)	21,8 (24,2)	24,8 (27,1)
Блок питания OpenStage	Опция	Опция	Опция	Опция (обязателен при наличии 2-й клав. консоли)
Энергосбережение				
THE BLUE ANGEL	Да (CP100/CP600E: Нет)			

	Desk Phone CP100	Desk Phone CP200/CP205	Desk Phone CP400	Desk Phone CP600/CP600E
ENERGY STAR	Да			
Технические характеристики				
Размеры (угол (°) x В [мм] x Ш [мм] x Г [мм])	17° x 100 x 161 x 200 51° x 170 x 161 x 146	20° x 113 x 219 x 207 45° x 173 x 219 x 165	20° x 143 x 283 x 207 45° x 189 x 283 x 165	20° x 150 x 219 x 207 45° x 193 x 219 x 165
Вес (кг)	0.65	0.84	1.13	0.96
Условия хранения	от -40 °C до +70 °C			
Условия эксплуатации	от +5 °C до +40 °C			



Все модели линейки OpenScape Desk Phone CP удостоены статуса "Blue Angel" в Германии.

THE BLUE ANGEL – первая и самая старая маркировка продуктов, дружественных к окружающей среде.

Учредителем этой экологической маркировки является Федеральное министерство окружающей среды и защиты природы.

Наша компания является первым производителем, чьи VoIP телефоны соответствуют высоким стандартам системы THE BLUE ANGEL в сфере защиты окружающей среды. Это стало возможно благодаря высокой энергоэффективности, разумному использованию материалов и позитивной стратегии оборотного использования.

Подробную информацию можно найти на:

http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Desk_Phone_CP



ENERGY STAR – добровольная программа Агентства защиты окружающей среды США, способствующая защите климата и экономии средств благодаря энергоэффективности. Изделия с маркировкой ENERGY STAR соответствуют строгим критериям, установленным Агентством защиты окружающей среды США.

Узнайте больше на: energystar.gov

Unify является партнером программы ENERGY STAR.

Все модели семейства OpenScape Desk Phone CP удостоены маркировки ENERGY STAR.

Подробную информацию можно найти на:

http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Desk_Phone_CP

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG

All rights reserved.

Reference No.: A31002-C1000-D101-8-7629

Atos, the Atos logo, Atos Syntel, and Unify are registered trademarks of the Atos group. October 2018. © 2018 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.